



ООО "КАЙМАН"

Прайс-лист на егозу "Аллигатор"

(завальцованное колюче-ленточное ограждение)
продукция выпускается под защитой торговой марки

АЛЛИГАТОР® св.№130898



Отдел маркетинга: т/ф. (0642) 33-26-91; т/ф.(06435) 99-341 моб. (095)295-54-18 ;(098) 437-41-19
E-mail: kaymansbut@gmail.com

Наши сайты: www.egoza-alligator.com.ua; www.kayman.lg.ua; www.kaymanbezpeka.com.ua

от 1.07.2011

Установка скоб(клещевок) в **трех** равноудаленных точках по окружности , 150 скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
"Аллигатор" 400/3	400	2,65	3	100	126	17	11,9	25	423
"Аллигатор" 450/3	450	2,65	3	100	141	18	13,4	26	471
"Аллигатор" 500/3	500	2,65	3	100	157	19	14,8	27	519
"Аллигатор" 600/3	600	2,65	3	100	188	22	17,7	28	615
"Аллигатор" 700/3	700	2,65	3	100	220	23	20,5	31	708
"Аллигатор" 800/3	800	2,65	3	100	251	25	23,4	32	804
"Аллигатор" 900/3	900	2,65	3	100	283	28	26,3	32	897

Установка скоб(клещевок) в **пяти** равноудаленных точках по окружности , **250** скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Аллигатор» 400/5	400	2,65	5	100	126	8	12,2	57	453
«Аллигатор» 450/5	450	2,65	5	100	141	12	13,7	42	501
«Аллигатор» 500/5	500	2,65	5	100	157	18	15,1	31	549
«Аллигатор» 600/5*	600	2,65	5	104	196	20	18,7	33	666
«Аллигатор» 700/5	700	2,65	5	100	220	21	22,3	37	786
«Аллигатор» 800/5	800	2,65	5	100	251	25	23,7	33	834
«Аллигатор» 900/5	900	2,65	5	100	283	27	26,6	34	927
«Аллигатор» 950/5	950	2,65	5	100	298	30	28	33	975

Пример обозначения: «Аллигатор» 900/5-2,65 , где:

- «Аллигатор» - исполнение егозы с применением плоской скобы Аллигатор патент №45935 торговой марки Аллигатор®;
- 900- условный диаметр в мм;
- 2,65 - Для армирования использована проволока диаметром 2,65 мм по ГОСТ 9850-72

В одной бухте 100 витков (в «Аллигатор» 600/5* - 104 витка);




Применяются только оцинкованные материалы

Установка скоб(клещевок) в **семи** равноудаленных точках по окружности , **350** скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Аллигатор» 600/7	600	2,65	7	100	188	12	18,3	56	675
«Аллигатор» 700/7	700	2,65	7	100	220	16	21,1	48	768
«Аллигатор» 800/7	800	2,65	7	100	251	18	24	48	864
«Аллигатор» 900/7	900	2,65	7	100	283	22	26,9	44	957
«Аллигатор» 950/7	950	2,65	7	100	298	25	28,3	40	1005
«Аллигатор» 1000/7	1000	2,65	7	100	314	26	29,7	41	1053
«Аллигатор» 1250/7	1250	2,65	7	100	393	28	36,9	46	1290

Сердечник Ø 3,2 мм по ГОСТ 9850-72

Установка скоб(клещевок) в **трех** равноудаленных точках по окружности ,
150 скоб в бухте




Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
"Аллигатор" 400/3-3,2	400	3,2	3	100	126	12	14,4	61	735
"Аллигатор" 450/3-3,2	450	3,2	3	100	141	14	16,2	59	822
"Аллигатор" 500/3-3,2	500	3,2	3	100	157	17	17,9	53	909
"Аллигатор" 600/3-3,2	600	3,2	3	100	188	18	21,4	60	1080
"Аллигатор" 700/3-3,2	700	3,2	3	100	220	19	24,9	66	1254
"Аллигатор" 800/3-3,2	800	3,2	3	100	251	20	28,4	71	1428
"Аллигатор" 900/3-3,2	900	3,2	3	100	283	22	31,9	73	1599

Установка скоб(клещевок) в **пяти** равноудаленных точках по окружности , **250** скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Аллигатор» 600/5-3,2	600	3,2	5	104	196	15	22,6	77	1152
«Аллигатор» 700/5-3,2	750	3,2	5	100	236	16	26,9	86	1371
«Аллигатор» 800/5-3,2	800	3,2	5	100	251	16,5	28,7	88	1458
«Аллигатор» 900/5-3,2	900	3,2	5	100	283	18	32,2	91	1629
«Аллигатор» 950/5-3,2	950	3,2	5	100	298	18,5	33,9	93	1716

ЗАКЛ – это колючая проволока нового поколения

Применяется для установки в одну нить вместо старой одно и двухосновной колючей проволоки



З - завальцованная
А - армированная
К - колючая
Л - лента

Преимущества:

- Колюще-режущие элементы расположены через каждые 30мм
- В качестве армирующей проволоки применена оцинкованная проволока Ø1,8 по ГОСТ 3282-74 или высокоуглеродистая оцинкованная проволока по ГОСТ 9850-72 Ø2,2-2,3мм
- Оцинкованная лента по ГОСТ 14918-80 с цинковым покрытием по 2 кл.(142,5-258г/м²)
- Поставляется в бухтах по 200м.п.

Стоимость 1 м.п. – 2,50 грн 1бухта 200м.п. – 500 грн

Прайс-лист от ООО "КАЙМАН" на Егозу "Гавиал"

(завальцованное колюче-ленточное ограждение) продукция выпускается под защитой торговой марки ГАВИАЛ™



сердечник 2,4мм

лента колючая 0,55мм

Сердечник Ø 2,4 мм по ГОСТ 9850-72

Установка скоб(клещевок) в трех равноудаленных точках по окружности ,
150 скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
"Гавиал" 400/3-2,4	400	2,4	3	100	126	17	10,9	20	339
"Гавиал" 450/3-2,4	450	2,4	3	100	141	18	12,3	21	378
"Гавиал" 500/3-2,4	500	2,4	3	100	157	19	13,6	22	414
"Гавиал" 600/3-2,4	600	2,4	3	100	188	22	16,2	22	489
"Гавиал" 700/3-2,4	700	2,4	3	100	220	23	18,8	24	561
"Гавиал" 800/3-2,4	800	2,4	3	100	251	25	21,4	25	636
"Гавиал" 900/3-2,4	900	2,4	3	100	283	28	24,1	25	708


Установка скоб(клещевок) в пяти равноудаленных точках по окружности , 250 скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Гавиал» 400/5-2,4	400	2,4	5	100	126	10	11,2	37	369
«Гавиал» 450/5-2,4	450	2,4	5	100	141	12	12,6	34	408
«Гавиал» 500/5-2,4	500	2,4	5	100	157	15	13,9	30	444
«Гавиал» 600/5-2,4	600	2,4	5	100	188	18	16,5	29	519
«Гавиал» 700/5-2,4	700	2,4	5	100	220	20	19,1	30	591
«Гавиал» 800/5-2,4	800	2,4	5	100	251	25	21,7	27	666
«Гавиал» 900/5-2,4	900	2,4	5	100	283	27	24,4	27	738

Сердечник Ø 2,3 мм по ГОСТ 9850-72

Установка скоб(клещевок) в трех равноудаленных точках по окружности ,
150 скоб в бухте

сердечник 2,3мм



лента колючая 0,55мм

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
"Гавиал" 400/3-2,3	400	2,3	3	100	126	17	10,6	19	327
"Гавиал" 450/3-2,3	450	2,3	3	100	141	18	11,8	20	363
"Гавиал" 500/3-2,3	500	2,3	3	100	157	19	13,1	21	399
"Гавиал" 600/3-2,3	600	2,3	3	100	188	22	15,6	21	468
"Гавиал" 700/3-2,3	700	2,3	3	100	220	23	18,2	23	540
"Гавиал" 800/3-2,3	800	2,3	3	100	251	25	20,7	24	609
"Гавиал" 900/3-2,3	900	2,3	3	100	283	28	23,2	24	681

Установка скоб(клещевок) в **ПЯТИ** равноудаленных точках по окружности , **250** скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Гавиал» 400/5-2,3	400	2,3	5	100	126	10	10,9	36	357
«Гавиал» 450/5-2,3	450	2,3	5	100	141	12	12,1	33	393
«Гавиал» 500/5-2,3	500	2,3	5	100	157	15	13,4	29	429
«Гавиал» 600/5-2,3	600	2,3	5	100	188	18	15,9	28	498
«Гавиал» 700/5-2,3	700	2,3	5	100	220	20	18,5	29	570
«Гавиал» 800/5-2,3	800	2,3	5	100	251	25	21	26	639
«Гавиал» 900/5-2,3	900	2,3	5	100	283	27	23,5	26	711

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЕДУЩИХ ЗАВОДОВ УКРАИНЫ

Сердечник Ø 2,2 мм по ГОСТ 9850-72

Установка скоб(клещевок) в трех равноудаленных точках по окружности ,
150 скоб в бухте




Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
"Гавиал" 400/3-2,2	400	2,2	3	100	126	17	10,2	19	321
"Гавиал" 450/3-2,2	450	2,2	3	100	141	18	11,5	20	357
"Гавиал" 500/3-2,2	500	2,2	3	100	157	19	12,7	21	390
"Гавиал" 600/3-2,2	600	2,2	3	100	188	22	15,1	21	459
"Гавиал" 700/3-2,2	700	2,2	3	100	220	23	17,6	23	528
"Гавиал" 800/3-2,2	800	2,2	3	100	251	25	20	24	597
"Гавиал" 900/3-2,2	900	2,2	3	100	283	28	22,5	24	666

Установка скоб(клещевок) в **ПЯТИ** равноудаленных точках по окружности , **250** скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 9850-72 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Гавиал» 400/5-2,2	400	2,2	5	100	126	10	10,5	35	351
«Гавиал» 450/5-2,2	450	2,2	5	100	141	12	11,8	32	387
«Гавиал» 500/5-2,2	500	2,2	5	100	157	15	13	28	420
«Гавиал» 600/5-2,2	600	2,2	5	100	188	18	15,4	27	489
«Гавиал» 700/5-2,2	700	2,2	5	100	220	20	17,9	28	558
«Гавиал» 800/5-2,2	800	2,2	5	100	251	25	20,3	25	627
«Гавиал» 900/5-2,2	900	2,2	5	100	283	27	22,8	26	696

Сердечник Ø 1,8 мм по ГОСТ 3282-74

Установка скоб(клещевок) в трех равноудаленных точках по окружности , 150 скоб в бухте



Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 3282-74 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
"Гавиал" 400/3-1,8	400	1,8	3	100	126	17	9	17	297
"Гавиал" 450/3-1,8	450	1,8	3	100	141	18	10,1	18	327
"Гавиал" 500/3-1,8	500	1,8	3	100	157	19	11,1	19	360
"Гавиал" 600/3-1,8	600	1,8	3	100	188	22	13,3	19	423
"Гавиал" 700/3-1,8	700	1,8	3	100	220	23	15,4	21	486
"Гавиал" 800/3-1,8	800	1,8	3	100	251	25	17,5	22	546
"Гавиал" 900/3-1,8	900	1,8	3	100	283	28	19,7	22	609

Установка скоб(клещевок) в **пяти** равноудаленных точках по окружности , **250** скоб в бухте

Исполнение	условный диаметр, мм	Сердечник проволока ГОСТ 3282-74 мм	количество клещевок (скоб)	количество витков в бухте	м/л в бухте	рекомендуемая растяжка м	вес 1-й бухты кг	цена 1 м.п. с НДС грн	ЦЕНА бухты с НДС грн
«Гавиал» 400/5-1,8	400	1,8	5	100	126	10	9,3	33	327
«Гавиал» 450/5-1,8	450	1,8	5	100	141	12	10,4	30	357
«Гавиал» 500/5-1,8	500	1,8	5	100	157	15	11,4	26	390
«Гавиал» 600/5-1,8	600	1,8	5	100	188	18	13,6	25	453
«Гавиал» 700/5-1,8	700	1,8	5	100	220	20	15,7	26	516
«Гавиал» 800/5-1,8	800	1,8	5	100	251	25	17,8	23	576
«Гавиал» 900/5-1,8	900	1,8	5	100	283	27	20	24	639

Внимание!: Супер выгодное предложение – услуга «МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ»

Монтаж «под ключ» от 85 грн за 1 метр – **включено всё** т.е.- изготовление выбранного типоразмера продукции, доставка к месту монтажа, выезд бригады монтажников, монтаж и сдача по акту выполненных работ. **Выгодная система скидок!** **Звоните!** (095) 295-54-18

Плоские заграждения ПЗЕ и обрамленная Егоза

Наименование	Растяжка или длина секции, м	Высота, м	Цена, грн с НДС(бухта, рулон, секция)
ПЗЕ С-400/3	3,0	0,4	99,00
ПЗЕ С-600/3	3,0	0,6	99,00
ПЗЕ С-900/3	3,0	0,9	135,00
Рулонные с ромбической ячейкой	10-15	1,0-2,5	45-75 грн/м ²
Обрамленные	2,5	1,6	300



Временные, многоразовые и многоуровневые заграждения

Наименование	Растяжка м	Высота, м	Цена с НДС грн
Мобильный барьер МБ9-25	25 ÷ 27	0,9	981,00
Мобильный барьер МБ9-30	27 ÷ 30	0,9	1023,00
Допускается изготовление по размерам заказчика			



Кронштейны для установки Егозы

Диаметр, мм	Материал	Цена с НДС, грн/шт
400	труба 18x1,5	27,00
600	труба 18x1,5	30,00
900÷950	труба 18x1,5, Ду15	36,00
1350	труба Ду20	39,00



Прочие изделия

Наименование	Кол-во шт.	Цена с НДС грн.	Назначение
Скоба «Аллигатор»	1000	270,00	Скрепление витков
ЗАКЛ (в одну нить)	200м.п	400,00	Натяжка в один, несколько рядов



Директор:

(050) 974-26-72;
(098) 122-94-43

kayman-lugansk@mail.ru

Этот коллектив решает любые задачи